GeorgantiS

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2024



ΦΙΛΤΡΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΑΠΟ ΤΟ 1975

Η εταιρεία ΓΕΩΡΓΑΝΤΗΣ δραστηριοποιείται στον τομέα της κατασκευής συστημάτων φίλτρων άρδευσης και σκαπτικών καδενών από το 1975.

Από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας μας μέχρι και σήμερα, εστιάζουμε στην ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης με τους συνεργάτες μας οπου σε αυτό θέτουν στιβαρές βάσεις η άριστη ποιότητα και η ποικιλία των προϊόντων μας, η συνέπεια, η τεχνική εξειδίκευση και η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού στις νέες τεχνολογίες, το άρτιο after-sales service και η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων ακόμα και με ειδικές κατα παραγγελία κατασκευές.

Με το ανθρώπινο δυναμικό μας να είναι η κινητήριος δύναμη της εταιρείας μας και με οδηγό τις απαιτήσεις της αναπτυσόμενης αγοράς η εταιρεία Γεωργαντής επιδιώκει να βρίσκεται πάντα ενα βήμα μπροστά επενδύοντας στην γνώση και την καινοτομία με στόχο την ικανοποίηση των πελατών μας σε όλα τα επίπεδα.









Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλ : 2310 795 875 - 2310 796 876
Κιν : 6947 691 621
Email : info@georgantis.gr
Βι.Πε. Σίνδου - Θεσσαλονίκη Τ.Κ 57022



ΦΙΛΤΡΑ ΥΔΡΟΚΥΚΛΩΝΙΚΑ ΣΙΤΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
01.01.20	2" (25-30 m3/h)	
01.01.25	2,5" (30-40 m3/h)	
01.01.30	3" (40-70 m3/h)	
01.01.40	4" (70-80 m3/h)	
01.04.20	2" ΜΕ ΒΟΥΡΤΣΑ (25-30 m3/h)	
01.04.25	2,5" ΜΕ ΒΟΥΡΤΣΑ (30-40 m3/h)	
01.04.30	3" ΜΕ ΒΟΥΡΤΣΑ (40-70 m3/h)	
01.04.40	4" ΜΕ ΒΟΥΡΤΣΑ (70-80 m3/h)	

- Τα φίλτρα διατίθενται με εξωτερικό σπείρωμα
- Μούφα ή φλάντζα κατόπιν παραγγελίας





ΦΙΛΤΡΑ ΔΙΣΚΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
01.03.20	2" (15-25 m3/h)	
01.03.30	3" (30-60 m3/h)	
01.03.40	4" (60-85 m3/h)	

- Τα φίλτρα διατίθενται με εξωτερικό σπείρωμα
- Μούφα ή φλάντζα κατόπιν παραγγελίας

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ



Η τιμή μαζί με χαλαζία

GRAVEL ΧΩΡΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑ BY-PASS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΑΡΟΧΗ	ΤΙΜΗ
02.01.40.003	Gravel χωρίς σύστημα by-pass 3''	(max35-40 m³/h)	
02.01.40.004	Gravel χωρίς σύστημα by-pass 4''	(max60-80 m³/h)	

- Συστήνουμε στην έξοδο του Gravel να τοποθετείται φίλτρο 3" ή 4" αντίστοιχα.
- Κεφαλή λιπάνσεως τοποθετείται προαιρετικά.
- Ειδικό πέτρωμα χαλαζία. ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ



Η τιμή μαζί με χαλαζία

GRAVEL ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ BY-PASS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΑΡΟΧΗ	ΤΙΜΗ
02.01.30.008	Gravel με πλαστικό σύστημα by-pass 3''	(max35-40 m³/h)	
02.01.30.009	Gravel με πλαστικό σύστημα by-pass 4''	(max60-80 m³/h)	

- Συστήνουμε στην έξοδο του Gravel να τοποθετείται φίλτρο 3" ή 4" αντίστοιχα.
- Κεφαλή λιπάνσεως τοποθετείται προαιρετικά.
- Ειδικό πέτρωμα χαλαζία. ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ

BEST SELLER



Η τιμή μαζί με χαλαζία

GRAVEL ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ BY-PASS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΑΡΟΧΗ	ΤΙΜΗ
02.01.30	Gravel με μεταλλικό σύστημα by-pass 3''	(max35-40 m³/h)	
02.01.40	Gravel με μεταλλικό σύστημα by-pass 4''	(max60-80 m³/h)	

- Συστήνουμε στην έξοδο του Gravel να τοποθετείται φίλτρο 3" ή 4" αντίστοιχα.
- Κεφαλή λιπάνσεως τοποθετείται προαιρετικά.
- Ειδικό πέτρωμα χαλαζία. ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ



GRAVEL ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΑΡΟΧΗ	ΤΙΜΗ
02.01.30	ΦΙΛΤΡΟ GRAVEL 3" ΠΛΗΡΕΣ ΜΕ BY-PASS & ΧΑΛΑΖΙΑ	(max35-40 m^3/h)	
02.01.40	ΦΙΛΤΡΟ GRAVEL 4" ΠΛΗΡΕΣ ΜΕ BY-PASS & ΧΑΛΑΖΙΑ	(max60-80 m^3/h)	

- Συστήνουμε στην έξοδο του Gravel να τοποθετείται φίλτρο 3" ή 4" αντίστοιχα.
- Κεφαλή λιπάνσεως τοποθετείται προαιρετικά.
- Ειδικό πέτρωμα χαλαζία. ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ

NEW



GRAVEL ΦΙΛΤΡΟ ΧΑΛΑΖΙΑ 2,5"

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
02.01.30.025	2,5"	

- Ειδικό για μικρές παροχές επιβαρυμένων νερών



ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
21.0 2.60	60 Lit	
21.02.90	90 Lit	
21.03.12	120 Lit	
21.04.25	220 Lit **(οριζόντιος)**	
21.05.30	300 Lit (**οριζόντιος**)	

- Βαμμένοι με ηλεκτροστατική βαφή εσωτερικά και εξωτερικά

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΩΝ



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΑΡΟΧΗ	ΤΙΜΗ
31.01.25	ΚΕΦΑΛΗ 2,5" ΥΔΡΟΚΥΚΛΩΝΙΚΗ	(25-35 m^3/h)	
31.01.30	ΚΕΦΑΛΗ 3" ΥΔΡΟΚΥΚΛΩΝΙΚΗ	(30-60 m^3/h)	
31.01.40	ΚΕΦΑΛΗ 4" ΥΔΡΟΚΥΚΛΩΝΙΚΗ	(70-80 m^3/h)	
31.10.25	ΚΕΦΑΛΗ 2,5" ΜΕ **ΒΟΥΡΤΣΑ** ΥΔΡΟΚΥΚΛΩΝΙΚΗ	(25-35 m^3/h)	
31.10.30	ΚΕΦΑΛΗ 3" ΜΕ **ΒΟΥΡΤΣΑ** ΥΔΡΟΚΥΚΛΩΝΙΚΗ	(30-60 m^3/h)	
31.10.40	ΚΕΦΑΛΗ 4" ΜΕ **ΒΟΥΡΤΣΑ** ΥΔΡΟΚΥΚΛΩΝΙΚΗ	(70-80 m^3/h)	
31.03.25	ΚΕΦΑΛΗ 2,5" **ΔΙΣΚΟΥ**	(25-35 m^3/h)	
31.03.30	ΚΕΦΑΛΗ 3" **ΔΙΣΚΟΥ**	(30-60 m^3/h)	
31.03.40	ΚΕΦΑΛΗ 4" **ΔΙΣΚΟΥ**	(70-80 m^3/h)	



- Τα συστήματα κεφαλών διατίθενται με ΖΗΤΑ Εισόδου - Εξόδου κεφαλή λιπάνσεως και μανόμετρα



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΑΡΟΧΗ	ΤΙΜΗ
31.11.25	Κεφαλή 2.5" Σίτας	(25-35 m^3/h)	
31.11.30	Κεφαλή 3" Σίτας	(30-60 m^3/h)	
31.11.40	Κεφαλή 4" Σίτας Με δύο πλαστικά φίλτρα	(60-90 m^3/h)	
31.12.25	Κεφαλή 2.5" Σίτας με Βούρτσα	(25-35 m^3/h)	
31.12.30	Κεφαλή 3" Σίτας με Βούρτσα	(30-60 m^3/h)	
31.12.40	Κεφαλή 4" Σίτας με Βούρτσα Με δύο πλαστικά φίλτρα	(60-90 m^3/h)	
31.13.25	Κεφαλή 2.5" Δίσκου	(25-35 m^3/h)	
31.13.30	Κεφαλή 3" Δίσκου	(30-60 m^3/h)	
31.13.40	Κεφαλή 4" Δίσκου Με δύο πλαστικά φίλτρα	(60-90 m^3/h)	



- Τα συστήματα κεφαλών διατίθενται με ΖΗΤΑ Εισόδου - Εξόδου κεφαλή λιπάνσεως και μανόμετρα

ΥΔΡΟΚΥΚΛΩΝΕΣ



ΥΔΡΟΚΥΚΛΩΝΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΑΡΟΧΗ	ΤΙΜΗ
11.01.20	2″	(15-20 m3/h)	
11.01.25	2,5″	(20-35 m3/h)	
11.01.30	3″	(30-50 m3/h)	
11.01.40	4″	(50-80 m3/h)	

NEW



ΥΔΡΟΚΥΚΛΩΝΕΣ 3 / 4" 1" 1 1/2"

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΑΡΟΧΗ	ΤΙΜΗ
11.01.34.34	Υδροκυκλώνας 3/4"	3-5	
11.01.10.10	Υδροκυκλώνας 1"	5-12	
11.01.12.12	Υδροκυκλώνας 1 1/2"	10-16	

NEW



ΥΔΡΟΚΥΚΛΩΝΑΣ 3" ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ MEGA

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΑΡΟΧΗ	ΤΙΜΗ
11.01.30.090	3"	30-50	

- **Ειδικός για λασπώδη νερά**



ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΥΔΡΟΚΥΚΛΩΝΙΚΟ 3" ΣΙΤΑΣ "SUPER"

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
5.07.090.020	3" (40-70 m^3/h) 20 mesh	
5.07.090.060	3" (40-70 m^3/h) 60 mesh	
5.07.090.120	3" (40-70 m^3/h) 120 mesh	

Το πλαστικό φίλτρο 3" **SUPER** περιλαμβάνει εισόδους - εξόδους 3/4" για αυτόματη σύνδεση με δοχείο λιπάνσεως

ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΜΕ ΣΙΤΑ Φ140



Μετατροπή του φίλτρου σε 2" / 2,5" με προσθήκη συστολής.



ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ 3" ΔΙΣΚΟΥ "SUPER"

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
5.09.090.080	3" (30-60 m3/h) 80 mesh	
5.09.090.120	3" (30-60 m3/h) 120 mesh	
5.09.090.150	3" (30-60 m3/h) 150 mesh	

Το πλαστικό φίλτρο 3" **SUPER** περιλαμβάνει εισόδους - εξόδους 3/4" για αυτόματη σύνδεση με δοχείο λιπάνσεως

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ **ΒΟΥΡΤΣΑΣ**



ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΥΔΡΟΚΥΚΛΩΝΙΚΟ 3" ΣΙΤΑΣ super **ΒΟΥΡΤΣΑΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
5.11.090.020	3" (40-70 m^3/h) 20 mesh **ΜΕ ΒΟΥΡΤΣΑ**	
5.11.090.060	3" (40-70 m^3/h) 60 mesh **ΜΕ ΒΟΥΡΤΣΑ**	
5.11.090.120	3" (40-70 m^3/h) 120 mesh **ΜΕ ΒΟΥΡΤΣΑ**	

ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΜΕ ΣΙΤΑ Φ140

Καθαρισμός φίλτρου με ημί-αυτόματη χρήση, εν ώρα λειτουργίας, χωρίς να ανοίξετε το φίλτρο, **χωρίς** να σταματήσετε τη ροή του νερού στο δίκτυο άρδευσης.
ΜΟΝΟ με την περιστροφή της Βούρτσας δεξιόστροφα και αριστερόστροφα.
Η ΛΥΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

NEW



ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΥΔΡΟΚΥΚΛΩΝΙΚΟ 3"ΣΙΤΑΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
5.12.090.020	3" (40-70 m^3/h) 20 mesh	
5.12.090.060	3" (40-70 m^3/h) 60 mesh	
5.12.090.120	3" (40-70 m^3/h) 120 mesh	

Με το σύστημα αυτοματισμού έχετε όλα τα πλεονεκτήματα του φίλτρου βούρτσας και επιπλέον δεν χρειάζεται ούτε να ελέγχετε το φίλτρο ,αλλά ούτε και να κάνετε χειροκίνητα τον καθαρισμό. Το σύστημα αυτοματισμού ρυθμίζεται χρονικά και εκτελεί τον καθαρισμό του φίλτρου, γλιτώνοντας σας πολύτιμο χρόνο και ταλαιπωρία.



Μετατροπή του φίλτρου σε 2" / 2,5" με προσθήκη συστολής.

ΣΥΣΤΟΙΧΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ



ΚΟΛΛΕΚΤΕΡ 2 ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΒΟΥΡΤΣΑΣ 120 m^3/ h

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
31.04.60.001	Κολλεκτέρ 2 πλαστικών φίλτρων παράλληλα	



ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΒΟΥΡΤΣΑΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
31.04.60.003	Συστοιχία φίλτρων βούρτσας για διπλό στάδιο καθαρισμού	



ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΒΟΥΡΤΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
23.01.13.01	Σύστημα με φίλτρο 3΄΄ΒΟΥΡΤΣΑΣ – Λιπασματοδιανομέας **60 lit**	
23.01.13.02	Σύστημα με φίλτρο 3΄΄ΒΟΥΡΤΣΑΣ – Λιπασματοδιανομέας **90 lit**	
23.01.13.03	Σύστημα με φίλτρο 3΄΄ΒΟΥΡΤΣΑΣ – Λιπασματοδιανομέας **120lit**	
23.01.13.04	Σύστημα με φίλτρο 3΄΄ΒΟΥΡΤΣΑΣ – Λιπασματοδιανομέας **220lit**	
23.01.13.05	Σύστημα με φίλτρο 3΄΄ΒΟΥΡΤΣΑΣ – Λιπασματοδιανομέας **300lit**	

Το παρόν σύστημα σας δίνει την δυνατότητα ταυτόχρονης φίλτρανσης και λίπανσης της καλλιέργειας σας.
Έχετε την δυνατότητα να καθαρίσετε το φίλτρο εύκολα και γρήγορα με περιστροφή της βούρτσας, ΧΩΡΙΣ να χρειάζεται να αποσυναρμολογήσετε το φίλτρο και κυρίως ΧΩΡΙΣ να διακόψετε την παροχή νερού.



ΧΩΝΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
99.35.00.091	ΧΩΝΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑ Φ 30	

ΒΑΜΜΕΝΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ

ΦΙΛΤΡΑ ΓΡΑΜΜΗΣ



ΦΙΛΤΡΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΔΡΟΚΥΚΛΩΝΙΚΑ ΣΙΤΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	MESH	ΠΑΡΟΧΗ (m^3/h)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ
P.13-1126-12	2"	80MESH			
P.13-1127-12	2"	120 MESH			
P.13-1128-12	2"	80 MESH LONG			
P.13-1129-12	2"	120MESH LONG			
P.13-1130-12	2 1/2"	80MESH			
P.13-1131-12	2 1/2"	120MESH			



ΣΙΤΑ ΦΙΛΤΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	MESH	ΧΡΩΜΑ	ΤΙΜΗ
P.13-1007-18	2"CLASSIC	60	ΚΟΚΚΙΝΟ	
P.13-1008-18	2"CLASSIC	120	ΜΑΥΡΟ	
P.13-1011-18	2 1/2" CLASSIC	60	ΚΟΚΚΙΝΟ	
P.13-1012-18	2 1/2" CLASSIC	120	ΜΑΥΡΟ	



ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΥΔΡΟΚΥΚΛΩΝΙΚΗ ΣΙΤΑ ΜΟΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
90.05.02.020	ΣΙΤΑ 2" μπλε (20 mesh) κ	
90.05.02.060	ΣΙΤΑ 2" γκρι (60 mesh)	
90.05.02.120	ΣΙΤΑ 2" κόκκινο (120 mesh)	
90.05.03.020	ΣΙΤΑ 3" μπλε (20 mesh)	
90.05.03.060	ΣΙΤΑ 3" γκρι (60 mesh)	
90.05.03.120	ΣΙΤΑ 3" κόκκινο (120 mesh)	
90.05.04.020	ΣΙΤΑ 4" μπλε (20 mesh)	
90.05.04.060	ΣΙΤΑ 4" γκρι (60 mesh)	
90.05.04.120	ΣΙΤΑ 4" κόκκινο (120 mesh)	



ΔΙΣΚΟΙ ΦΙΛΤΡΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
70.02.120	ΔΙΣΚΟΣ 2"	
70.03.120	ΔΙΣΚΟΣ 3"	
70.04.120	ΔΙΣΚΟΣ 4"	

ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ



ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΦΙΛΤΡΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
60.50.001.01	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΦΙΛΤΡΩΝ	

Με το σύστημα αυτοματισμού έχετε όλα τα πλεονεκτήματα του φίλτρου βούρτσας και επιπλέον δεν χρειάζεται ούτε να ελέγχετε το φίλτρο ,αλλά ούτε και να κάνετε χειροκίνητα τον καθαρισμό καθώς εκτελεί τον καθαρισμό του φίλτρου αυτόνομα, γλιτώνοντας σας πολύτιμο χρόνο και ταλαιπωρία.

Το σύστημα αποτελείτε από το κουτί αυτοματισμού, την βάση στήριξης, τον φορτιστή και την μπαταρία.

Το σύστημα μπορεί να τοποθετηθεί τόσο σε μεταλλικό φίλτρο βούρτσας όσο και σε πλαστικό φίλτρο βούρτσας.



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΟΥΡΤΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
60.30.001.01	ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΟΥΡΤΣΑΣ	

• Μετατροπή του φίλτρου σε 2" / 2,5" με προσθήκη πλαστικής συστολής.



ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΣΤΟΛΗ ΦΙΛΤΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
88.03.01.002	ΣΥΣΤΟΛΗ 3" Χ 2" Θ-Α	
88.03.01.010	ΣΥΣΤΟΛΗ 3" Χ 2,5" Θ-Α	



ΠΟΛΥΤΡΥΠΟ ΦΙΛΤΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
95.03.01.Π	ΠΟΛΥΤΡΥΠΟ 2", 2,5", 3", 4"	

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΦΙΛΤΡΩΝ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
99.05.05.010	ΣΦΙΧΤΗΡΑΣ 3"	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
90.03.01.001	ΚΑΠΑΚΙ ΦΙΛΤΡΟΥ 2» 2,5" 3" 4"	
90.03.01.004	ΒΙΔΕΣ ΣΕΤ	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
99.05.05.001	ΒΑΣΗ ΣΦΙΧΤΗΡΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
99.06.01.004	ΚΑΠΑΚΙ ΛΙΠΑΝΤΗΡΑ-ΔΙΣΚΟΥ	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
91.00.01.02	ΦΛΑΝΤΖΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΦΙΛΤΡΟΥ	
91.00.01.03	ΦΛΑΝΤΖΑ ΕΔΡΑΣΗΣ ΦΙΛΤΡΟΥ	
91.00.01.04	ΦΛΑΝΤΖΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΛΙΠΑΝΤΗΡΑ	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
60.20.001.05	ΟΡΙΓΚ ΣΙΤΑΣ ΝΕΑΣ	
60.20.001.02	ΟΡΙΓΚ ΚΟΡΜΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
94.00.00.50	ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ 1/2»	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
94.00.00.51	ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ 1/2"	

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΦΙΛΤΡΩΝ





ΚΛΙΠΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ
96.01.01.012	½" x 150mm	50 / 600A	
96.01.01.034	¾" x 150mm	50 / 500A	
96.02.01.001	1" x 150mm	50 / 400A	
96.02.01.002	2" x 45mm	CONTO 50 / 450A	





ΑΝΤΛΙΑ ΤΥΠΟΥ VENTURI

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΣΥΣΚ.	ΤΙΜΗ
T.15.00.00.050	3/4" 1,3-6,8	1/40A	
T.15.00.00.049	Ανταλλακτικό φίλτρο με σίτα μικρή 60 mesh		





ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙΤΑΣ PVC

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
81.04.20.01	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ PVC ΚΟΡΜΟΥ 2"	
81.04.30.01	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ PVC ΚΟΡΜΟΥ 2,5"-3"	
81.04.30.02	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ PVC ΚΟΡΜΟΥ 3" 0,50	
81.04.40.01	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ PVC ΚΟΡΜΟΥ 4"	

ΚΕΦΑΛΕΣ ΛΙΠΑΝΣΕΩΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
75.01.020.01	ΚΕΦΑΛΗ ΛΙΠΑΝΣΕΩΣ 2"	
75.01.025.01	ΚΕΦΑΛΗ ΛΙΠΑΝΣΕΩΣ 2,5"	
75.01.030.01	ΚΕΦΑΛΗ ΛΙΠΑΝΣΕΩΣ 3"	
75.01.040.01	ΚΕΦΑΛΗ ΛΙΠΑΝΣΕΩΣ 4"	







ΚΕΦΑΛΗ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΡΣΕΝΙΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
T.11.18.07.57	ø75 x 2 ½"	
T.11.18.09.08	ø90 x 3"	


ΚΕΦΑΛΗ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΘΗΛΥΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
T.11.19.07.57	ø75 x 2 ½"	
T.11.19.09.08	ø90 x 3"	

ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
94.00.00.02	ΑΠΛΑ - SIMPLE	
94.00.00.30	ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ INOX	

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΟΥ GRAVEL



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣΟΔΟΣ-ΕΞΟΔΟΣ	ΡΟΗ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ
02.01.30	3"	35-40m³/h	8-10 bar
02.01.40	4"	60-80m³/h	8-10 bar

Για καθαρισμό: Ανοιχτές βάνες Β-Δ / Κλειστές Γ-Α
Για λειτουργία: Ανοιχτές βάνες Γ-Α / Κλειστές Β-Δ
ΕΝΑ ΕΝΑ ΣΑΚΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα φίλτρα **Gravel** είναι τα πιο διαδεδομένα φίλτρα για πολύ βρώμικα νερά. Συνιστώνται για νερά, στα οποία υπάρχει έντονη παρουσία οργανικών και ανόργανων υλικών. Προτείνεται για σταγόνα και για μεγάλες ποσότητες νερού. Μπορούν εγκατασταθούν ως μονάδες ή σε σύστημα. Η διαδικασία καθαρισμού μπορεί να γίνει χειροκίνητα ή αυτόματα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας το νερό εισέρχεται στο φίλτρο μέσω της εισόδου και διαχέεται μέσα στο Gravel. Τα σωματίδια ρύπων και οργανικά υλικά παγιδεύονται στην μεσαία επιφάνεια. Το καθαρό νερό περνά μέσα απο το μεσαίο στρώμα και ρέει έξω μέσω των διαχυτών. Η διαδικασία καθαρισμού πραγματοποιείται με την αντίθετη ροή του νερού όταν η βαλβίδα εξόδου είναι κλειστή και επιτρέπει στο νερό να εισέλθει από το κάτω μέρος με κίνηση προς τα πάνω και απελευθερώνοντας τα σωματίδια βρωμιάς, τα οποία βγαίνουν απο το φίλτρο μέσω της κορυφής του σωλήνα αποστράγγισης. Κατά τη διάρκεια της φάσης καθαρισμού, το σύστημα συνεχίζει να φιλτράρει.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ


- Έχουν την δυνατότητα να απομακρύνουν τόσο οργανικά όσο και ανόργανα στοιχεία, όπως φύκια και άμμος.
- Ηλεκτροστατική βαφή
- Εύκολη σύνδεση, χρήση και συντήρηση
- Αυτόματος ή χειροκίνητος καθαρισμός

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

- **Περίβλημα:** S235JR χάλυβας
- **Καπάκι:** S235JR χάλυβας
- **Σύστημα Διάχυσης:** Polypropylen Copolymer PP.
- **Λάστιχα Στεγανοποίησης:** EPDM
- **Επικάλυψη:** Πολυεστερική ηλεκτροστατική

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ 3" SUPER

ΥΔΡΟΚΥΚΛΩΝΙΚΟ ΜΕ ΒΟΥΡΤΣΑ



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΥΠΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ		3" SUPER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ/ΕΞΟΔΟΥ (inch.)		3"
ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΗ (m^3/h)		75 m^3/h
ΕΝΕΡΓΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (cm^2)	ΣΙΤΑ	790 cm^2
	ΔΙΣΚΟΣ	1847 cm^2
ΒΑΡΟΣ (kg)	ΣΙΤΑ	4,8 kg
	ΔΙΣΚΟΣ	5,8 kg

Το πλαστικό φίλτρο **3" SUPER ΜΕ ΒΟΥΡΤΣΑ** περιλαμβάνει εισόδους-εξόδους 3/4" για αυτόματη σύνδεση με λιπαντήρα, μπρούτζινα σπειρώματα μανομέτρους 1/4" και σίτα Φ140mm XL 400mm.

Τα ημι-αυτόματα φίλτρα δίνουν μία γρήγορη και αποδοτική λύση για καθαρισμό των φίλτρων «χειροκίνητα». Το σύστημα βούρτσας μπορεί να τοποθετηθεί στα **μεταλλικά και πλαστικά** φίλτρα σίτας και να τα μετατρέψει σε ημι-αυτόματη λειτουργία.

Μετατρέποντας ένα χειροκίνητο φίλτρο σε ημι-αυτόματος δεν απαιτείται να σταματήσει η παροχή του νερού στο δίκτυο και να γίνει αποσυναρμολόγηση αυτού για καθαρισμό. Το δίκτυο συνεχίζει να λειτουργεί κατά την διάρκεια του καθαρισμού.

Στα μοντέλα που λειτουργούν με βούρτσα απλά ανοίξτε τη βαλβίδα αποστράγγισης και χρησιμοποιήστε τη βούρτσα για να καθαρίσετε το στοιχείο.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

- **Περίβλημα:** Polypropylene Copolymer PB 150
- **Υλικό φίλτρου:** AISI 316 Ανοξείδωτο Ατσάλι
- PE Κυλινδρικός δίσκος
- **Σφιγκτήρας:** Πολυαμίδιο ενισχυμένο με Υαλονήματα
- **Λάστιχο Στεγανοποίησης:** NBR
- **Μέγιστη Πίεση:** 10 bar / 145 psi
- **Μέγιστη Θερμοκρασία:** 60 °C / 140 F

ΣΚΑΠΤΙΚΗ ΚΑΔΕΝΑ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΑΥΛΑΚΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η σκαπτική καδένα κομπλάρεται στο υδραυλικό σύστημα του τρακτέρ που παίρνει κίνηση από το παρτικόφ.


ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΚΑΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΤΥΠΟΣ	ΦΑΡΔΟΣ cm	ΒΑΘΟΣ	ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΕΤΡΑ / ΩΡΑ	ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ
A1	18 - 22	εώς 100	από 100 - 200	30hp και άνω
B1	18 - 24	εώς 120	από 100 - 200	30hp και άνω

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Εργολαβικά έργα ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
- Αποστραγγιστικά έργα
- Εργολαβικά έργα ΥΔΡΕΥΣΗ
- Εργολαβικά έργα ΑΠΟΧΕΤΕ
- Εργολαβικά έργα ΔΕΗ
- Κάθε μορφής αγροτικών α
και άλλων εφαρμογών

ΠΛΗΡΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ







01 02 03

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Παραγγελίες	Τιμές	Τρόποι πληρωμής	Όροι παράδοσης
Οι παραγγελίες δίνονται με βάση τους κωδικούς και τις περιγραφές των προϊόντων του τιμοκατάλογου. Προϊόντα τα οποία έχουν ήδη παραληφθεί δεν επιστρέφονται χωρίς την γραπτή συγκατάθεση της εταιρίας ΓΕΩΡΓΑΝΤΗΣ. Ειδικές κατασκευές δεν επιστρέφονται.	Οι τιμές αναφέρονται σε προϊόντα παραδοτέα στην αποθήκη του εργοστασίου με την συσκευασία. Το κόστος μεταφοράς επιβαρύνει τον αγοραστή. Οι τιμές αλλάζουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. **Οι αναγραφόμενες τιμές είναι χωρίς Φ.Π.Α**	Οι πληρωμές πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον τρόπο συμφωνίας με την εταιρία. Τα προϊόντα παραμένουν στην κυριότητα της εταιρίας μέχρι την ολική τους εξόφληση.	Η μεταφορά των προϊόντων γίνεται με ευθύνη του αγοραστή. Ο πωλητής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν φθορές προϊόντων κατά την διακίνηση τους. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει μεταξύ της ΓΕΩΡΓΑΝΤΗΣ Χ. & ΣΙΑ ΕΕ και του αγοραστή αρμόδια είναι τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης.



ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΣΚΑΠΤΙΚΕΣ ΚΑΔΕΝΕΣ

GeorgantiS

ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ
Τ.Κ 57022
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

www.georgantis.gr

info@georgantis.gr

Γεωργαντής Φίλτρα Άρδευσης

georgantisfiltration

2310 795.395
2310 796.876
6947 691 621
Viber