



ΦΙΛΤΡΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΚΑΠΤΙΚΕΣ ΚΑΔΕΝΕΣ



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2022



01

02

03

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Παραγγελίες	Τιμές	Τρόποι πληρωμής	Όροι παράδοσης
Οι παραγγελίες δίνονται με βάση τους κωδικούς και τις περιγραφές των προϊόντων του τιμοκατάλογου. Προϊόντα τα οποία έχουν ήδη παραληφθεί δεν επιστρέφονται χωρίς την γραπτή συγκατάθεση της εταιρίας ΓΕΩΡΓΑΝΤΗΣ. Ειδικές κατασκευές δεν επιστρέφονται.	Οι τιμές αναφέρονται σε προϊόντα παραδοτέα στην αποθήκη του εργοστασίου με την συσκευασία. Το κόστος μεταφοράς επιβαρύνει τον αγοραστή. Οι τιμές αλλάζουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι αναγραφόμενες τιμές είναι χωρίς Φ.Π.Α	Οι πληρωμές πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον τρόπο συμφωνίας με την εταιρία. Τα προϊόντα παραμένουν στην κυριότητα της εταιρίας μέχρι την ολική τους εξόφληση.	Η μεταφορά των προϊόντων γίνεται με ευθύνη του αγοραστή. Ο πωλητής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν φθορές προϊόντων κατά την διακίνηση τους. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει μεταξύ της ΓΕΩΡΓΑΝΤΗΣ Χ. & ΣΙΑ ΕΕ και του αγοραστή αρμόδια είναι τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ: Για τις Τραπεζικές σας συναλλαγές με την Χ. Γεωργαντής & ΣΙΑ Ε.Ε. υπάρχουν οι παρακάτω λογαριασμοί τραπεζών:



5261-061882231

IBAN GR93 0172 2610 0052 6106 1882 231



0026.0216.91.0200560963

IBAN GR11 0260 2160 0009 1020 0560 963

Για την ολοκλήρωση της συναλλαγής το καταθετήριο να αποστέλλεται με e-mail στο: info@georgantis.gr



ΦΙΛΤΡΑ ΥΔΡΟΚΥΚΛΩΝΙΚΑ ΣΙΤΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
01.01.20	2" (25-30 m ³ /h)	266,00€
01.01.25	2,5" (30-40 m ³ /h)	287,00€
01.01.30	3" (40-70 m ³ /h)	317,00€
01.01.40	4" (70-80 m ³ /h)	404,00€
01.04.20	2" ΜΕΒΟΥΡΤΣΑ (25-30 m ³ /h)	336,00€
01.04.25	2,5" ΜΕΒΟΥΡΤΣΑ (30-40 m ³ /h)	357,00€
01.04.30	3" ΜΕΒΟΥΡΤΣΑ (40-70 m ³ /h)	387,00€
01.04.40	4" ΜΕΒΟΥΡΤΣΑ (70-80 m ³ /h)	474,00€

- Τα φίλτρα διατίθενται με εξωτερικό σπείρωμα
- Μούφα ή φλάντζα κατόπιν παραγγελίας



ΦΙΛΤΡΑ ΔΙΣΚΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
01.03.20	2" (15-25 m ³ /h)	301,00€
01.03.30	3" (30-60 m ³ /h)	352,00€
01.03.40	4" (60-85 m ³ /h)	439,00€

- Τα φίλτρα διατίθενται με εξωτερικό σπείρωμα
- Μούφα ή φλάντζα κατόπιν παραγγελίας

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ



Η τιμή μαζί με χαλαζία

ΦΙΛΤΡΑ GRAVEL ΧΑΛΑΖΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΑΡΟΧΗ	ΤΙΜΗ
02.01.30	ΦΙΛΤΡΟ GRAVEL 3" ΠΛΗΡΕΣ ΜΕ BY-PASS & ΧΑΛΑΖΙΑ	(max35-40 m ³ /h)	1.870,00 €
02.01.40	ΦΙΛΤΡΟ GRAVEL 4" ΠΛΗΡΕΣ ΜΕ BY-PASS & ΧΑΛΑΖΙΑ	(max60-80 m ³ /h)	2.990,00 €

- Συστήνουμε στην έξοδο του Gravel να τοποθετείται φίλτρο 3" ή 4" αντίστοιχα.
- Κεφαλή λιπάνσεως τοποθετείται προαιρετικά.
- Ειδικό πέτρωμα χαλαζία. ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ
- Σύστημα αυτόματου καθαρισμού κατόπιν παραγγελίας.



ΥΔΡΟΚΥΚΛΩΝΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΑΡΟΧΗ	ΤΙΜΗ
11.01.20	2"	(15-20 m ³ /h)	410,00 €
11.01.25	2,5"	(20-35 m ³ /h)	420,00 €
11.01.30	3"	(30-50 m ³ /h)	430,00 €
11.01.40	4"	(50-80 m ³ /h)	520,00 €

ΧΩΝΙ
ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ



ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
21.02.60	60 Lit	285,00 €
21.02.90	90 Lit	314,00 €
21.03.12	120 Lit	349,00 €
21.04.25	220 Lit (οριζόντιος)	490,00 €
21.05.30	300 Lit (οριζόντιος) Κ.Π.	590,00 €

- Βαμμένοι με ηλεκτροστατική βαφή εσωτερικά και εξωτερικά

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΩΝ



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΑΡΟΧΗ	ΤΙΜΗ
31.01.25	ΚΕΦΑΛΗ 2,5" ΥΔΡΟΚΥΚΛΩΝΙΚΗ	(25-35 m ³ /h)	1.050,00 €
31.01.30	ΚΕΦΑΛΗ 3" ΥΔΡΟΚΥΚΛΩΝΙΚΗ	(30-60 m ³ /h)	1.117,00 €
31.01.40	ΚΕΦΑΛΗ 4" ΥΔΡΟΚΥΚΛΩΝΙΚΗ	(70-80 m ³ /h)	1.284,00 €
31.10.25	ΚΕΦΑΛΗ 2,5" ΜΕ ΒΟΥΡΤΣΑ	(25-35 m ³ /h)	1.120,00 €
31.10.30	ΚΕΦΑΛΗ 3" ΜΕ ΒΟΥΡΤΣΑ	(30-60 m ³ /h)	1.187,00 €
31.10.40	ΚΕΦΑΛΗ 4" ΜΕ ΒΟΥΡΤΣΑ	(70-80 m ³ /h)	1.354,00 €
31.03.25	ΚΕΦΑΛΗ 2,5" ΔΙΣΚΟΥ	(25-35 m ³ /h)	1.085,00 €
31.03.30	ΚΕΦΑΛΗ 3" ΔΙΣΚΟΥ	(30-60 m ³ /h)	1.152,00 €
31.03.40	ΚΕΦΑΛΗ 4" ΔΙΣΚΟΥ	(70-80 m ³ /h)	1.319,00 €

- Τα συστήματα κεφαλών διατίθενται με ΖΗΤΑ Εισόδου - Εξόδου κεφαλή λιπάνσεως και μανόμετρα



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΑΡΟΧΗ	ΤΙΜΗ
31.11.25	Κεφαλή 2,5" Σίτας	(25-35 m ³ /h)	850,00 €
31.11.30	Κεφαλή 3" Σίτας	(30-60 m ³ /h)	917,00 €
31.11.40	Κεφαλή 4" Σίτας Με δύο πλαστικά φίλτρα	(60-90 m ³ /h)	1.168,00 €
31.12.25	Κεφαλή 2,5" Σίτας με Βούρτσα	(25-35 m ³ /h)	920,00 €
31.12.30	Κεφαλή 3" Σίτας με Βούρτσα	(30-60 m ³ /h)	987,00 €
31.12.40	Κεφαλή 4" Σίτας με Βούρτσα Με δύο πλαστικά φίλτρα	(60-90 m ³ /h)	1.238,00 €
31.13.25	Κεφαλή 2,5" Δίσκου	(25-35 m ³ /h)	885,00 €
31.13.30	Κεφαλή 3" Δίσκου	(30-60 m ³ /h)	952,00 €
31.13.40	Κεφαλή 4" Δίσκου Με δύο πλαστικά φίλτρα	(60-90 m ³ /h)	1.203,00 €

- Τα συστήματα κεφαλών διατίθενται με ΖΗΤΑ Εισόδου - Εξόδου κεφαλή λιπάνσεως και μανόμετρα

**ΝΕΟ
ΠΡΟΪΟΝ**



ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ



ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΥΔΡΟΚΥΚΛΩΝΙΚΟ 3" ΣΙΤΑΣ "SUPER"

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
5.07.090.020	3" (40-70 m ³ /h) 20 mesh	125,00 €
5.07.090.060	3" (40-70 m ³ /h) 60 mesh	125,00 €
5.07.090.120	3" (40-70 m ³ /h) 120 mesh	125,00 €

Το πλαστικό φίλτρο 3" **SUPER** περιλαμβάνει εισόδους - εξόδους 3/4" για αυτόματη σύνδεση με δοχείο λιπάνσεως

ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΜΕ ΣΙΤΑ Ø140



Μετατροπή του φίλτρου σε 2" / 2,5" με προσθήκη συστολής.



ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ 3" ΔΙΣΚΟΥ "SUPER"

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
5.09.090.080	3" (30-60 m ³ /h) 80 mesh	140,00 €
5.09.090.120	3" (30-60 m ³ /h) 120 mesh	140,00 €
5.09.090.150	3" (30-60 m ³ /h) 150 mesh	140,00 €

Το πλαστικό φίλτρο 3" **SUPER** περιλαμβάνει εισόδους - εξόδους 3/4" για αυτόματη σύνδεση με δοχείο λιπάνσεως

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΒΟΥΡΤΣΑΣ



ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΥΔΡΟΚΥΚΛΩΝΙΚΟ 3" ΣΙΤΑΣ super ΒΟΥΡΤΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
5.11.090.020	3" (40-70 m³/h) 20 mesh ΜΕ ΒΟΥΡΤΣΑ	205,00 €
5.11.090.060	3" (40-70 m³/h) 60 mesh ΜΕ ΒΟΥΡΤΣΑ	205,00 €
5.11.090.120	3" (40-70 m³/h) 120 mesh ΜΕ ΒΟΥΡΤΣΑ	205,00 €

ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΜΕ ΣΙΤΑ Φ140

Καθαρισμός φίλτρου με ημί-αυτόματη χρήση, εν ώρα λειτουργίας, χωρίς να ανοίξετε το φίλτρο, **χωρίς** να σταματήσετε τη ροή του νερού στο δίκτυο άρδευσης.

ΜΟΝΟ με την περιστροφή της Βούρτσας δεξιόστροφα και αριστερόστροφα.

Η ΛΥΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

Κατόπιν παραγγελίας διατίθεται και με αυτοματισμό



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΟΥΡΤΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
60.30.001.01	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΟΥΡΤΣΑΣ	84€




ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΣΤΟΛΗ ΦΙΛΤΡΟΥ


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
88.03.01.002	ΣΥΣΤΟΛΗ 3" X 2" Θ-Α	12,50€
88.03.01.010	ΣΥΣΤΟΛΗ 3" X 2,5" Θ-Α	5,00€

• Μετατροπή του φίλτρου σε 2" / 2,5" με προσθήκη πλαστικής συστολής.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΩΝ



Δίσκος
2", 3", 4"



Πλαστικές σίτες
2", 2,5", 3", 4"



GeorgantiS

ΔΙΣΚΟΙ ΦΙΛΤΡΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
70.02.120	ΔΙΣΚΟΣ 2"	45,00€
70.03.120	ΔΙΣΚΟΣ 3"	80,00€
70.04.120	ΔΙΣΚΟΣ 4"	120,00€

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΥΔΡΟΚΥΚΛΩΝΙΚΗ ΣΙΤΑ ΜΟΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
90.05.02.020	ΣΙΤΑ 2" μπλε (20 mesh) κ	45,00 €
90.05.02.060	ΣΙΤΑ 2" γκρι (60 mesh)	45,00 €
90.05.02.120	ΣΙΤΑ 2" κόκκινο (120 mesh)	45,00 €
90.05.03.020	ΣΙΤΑ 3" μπλε (20 mesh)	60,00 €
90.05.03.060	ΣΙΤΑ 3" γκρι (60 mesh)	60,00 €
90.05.03.120	ΣΙΤΑ 3" κόκκινο (120 mesh)	60,00 €
90.05.04.020	ΣΙΤΑ 4" μπλε (20 mesh)	70,00 €
90.05.04.060	ΣΙΤΑ 4" γκρι (60 mesh)	70,00 €
90.05.04.120	ΣΙΤΑ 4" κόκκινο (120 mesh)	70,00 €

ΚΛΙΠΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ
96.01.01.012	½" x 150mm	50 / 600A	0,26€
96.01.01.034	¾" x 150mm	50 / 500A	0,31€
96.02.01.001	1" x 150mm	50 / 400A	0,42€
96.02.01.002	2" x 45mm	KONTO 50 / 450A	0,39€

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΓΡΑΜΜΗΣ



ΦΙΛΤΡΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΔΡΟΚΥΚΛΩΝΙΚΑ ΣΙΤΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	MESH	ΠΑΡΟΧΗ (m ³ /h)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ
P.13-1346-01	¾" x ¾" ΜΕΓΑΛΟ	60	8	70C	4,20€
P.13-1342-01	¾" x ¾" ΜΕΓΑΛΟ	120	8	70C	4,20€
P.13-1116-01	1" x 1" ΜΕΓΑΛΟ	60	8	70C	4,40€
P.13-1112-01	1" x 1" ΜΕΓΑΛΟ	120	8	70C	4,10€
P.13-1115-07	1 ¼" CLASSIC	60			9,80€
P.13-1114-07	1 ¼" CLASSIC	120			9,80€
P.13-1117-07	1 ½" CLASSIC	60			9,80€
P.13-1116-07	1 ½" CLASSIC	120			9,80€
P.13-1121-07	2" CLASSIC	60			14,90€
P.13-1120-07	2" CLASSIC	120			14,90€
P.13-1125-07	2 ½" CLASSIC	60			22,30€
P.13-1124-07	2 ½" CLASSIC	120			22,30€



ΣΙΤΑ ΦΙΛΤΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	MESH	ΧΡΩΜΑ	ΤΙΜΗ
P.13-1600-10	ΜΕΓΑΛΟ	60	ΚΟΚΚΙΝΟ	2,60
P.13-1012-10	ΜΕΓΑΛΟ	120	ΜΑΥΡΟ	2,60
P.13-1001-18	1 ¼" CLASSIC	60	ΚΟΚΚΙΝΟ	4,10
P.13-1002-18	1 ¼" CLASSIC	120	ΜΑΥΡΟ	4,10
P.13-1003-18	1 ½" CLASSIC	60	ΚΟΚΚΙΝΟ	4,10
P.13-1004-18	1 ½" CLASSIC	120	ΜΑΥΡΟ	4,10
P.13-1007-18	2" CLASSIC	60	ΚΟΚΚΙΝΟ	6,50
P.13-1008-18	2" CLASSIC	120	ΜΑΥΡΟ	6,50
P.13-1011-18	2 ½" CLASSIC	60	ΚΟΚΚΙΝΟ	9,70
P.13-1012-18	2 ½" CLASSIC	120	ΜΑΥΡΟ	9,70

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΦΙΛΤΡΩΝ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
99.05.05.001	ΒΑΣΗ ΣΦΙΧΤΗΡΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ	35,00 €



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
99.05.05.010	ΣΦΙΧΤΗΡΑΣ 3"	19,00 €



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
90.03.01.001	ΚΑΠΑΚΙ ΦΙΛΤΡΟΥ 2» 2,5" 3" 4"	45,00 €



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
99.06.01.004	ΚΑΠΑΚΙ ΛΙΠΑΝΤΗΡΑ-ΔΙΣΚΟΥ	31,00 €



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
91.00.01.02	ΦΛΑΝΤΖΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΦΙΛΤΡΟΥ	3,90 €
91.00.01.03	ΦΛΑΝΤΖΑ ΕΔΡΑΣΗΣ ΦΙΛΤΡΟΥ	3,90 €
91.00.01.04	ΦΛΑΝΤΖΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΛΙΠΑΝΤΗΡΑ	3,90 €



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
60.20.001.05	ΟΡΙΓΚ ΣΙΤΑΣ ΝΕΑΣ	0,70 €
60.20.001.02	ΟΡΙΓΚ ΚΟΡΜΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ	2,90 €



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
94.00.00.50	ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ 1/2"	13,50 €



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
94.00.00.51	ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ 1/2"	2,50€

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΦΙΛΤΡΩΝ



ΚΕΦΑΛΕΣ ΛΙΠΑΝΣΕΩΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
75.01.020.01	ΚΕΦΑΛΗ ΛΙΠΑΝΣΕΩΣ 2"	104,50 €
75.01.025.01	ΚΕΦΑΛΗ ΛΙΠΑΝΣΕΩΣ 2,5"	137,50 €
75.01.030.01	ΚΕΦΑΛΗ ΛΙΠΑΝΣΕΩΣ 3"	148,50 €
75.01.040.01	ΚΕΦΑΛΗ ΛΙΠΑΝΣΕΩΣ 4"	219,00 €



ΠΟΛΥΤΡΥΠΟ ΜΕΤΑΛ. ΦΙΛΤΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
95.03.01.Π	ΠΟΛΥΤΡΥΠΟ 2", 2,5", 3", 4"	9,70 €



ΚΕΦΑΛΗ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΡΣΕΝΙΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
T.11.18.07.57	ø75 x 2 1/2"	12,60€
T.11.18.09.08	ø90 x 3"	14,30€



ΚΕΦΑΛΗ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΘΗΛΥΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
T.11.19.07.57	ø75 x 2 1/2"	6,80€
T.11.19.09.08	ø90 x 3"	7,60€



ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙΤΑΣ PVC

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
81.04.20.01	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ PVC ΚΟΡΜΟΥ 2"	45,00 €
81.04.30.01	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ PVC ΚΟΡΜΟΥ 2,5"-3"	51,00 €
81.04.30.02	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ PVC ΚΟΡΜΟΥ 3" 0,50	58,00 €
81.04.40.01	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ PVC ΚΟΡΜΟΥ 4"	58,00 €



ΑΝΤΛΙΑ ΤΥΠΟΥ VENTURI

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΣΥΣΚ.	ΤΙΜΗ
T.15.00.00.050	3/4" 1,3-6,8	1/40A	34,80€
T.15.00.00.049	Ανταλλακτικό φίλτρο με σίτα μικρή 60 mesh		3,90€



ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
94.00.00.02	ΑΠΛΑ - SIMPLE	4,00 €
94.00.00.30	ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ INOX	11,00 €

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ 3" SUPER



ΥΔΡΟΚΥΚΛΩΝΙΚΟ ΜΕ ΒΟΥΡΤΣΑ



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΥΠΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ		3" SUPER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ/ΕΞΟΔΟΥ (inch.)		3"
ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΗ (m ³ /h)		75 m ³ /h
ΕΝΕΡΓΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (cm ²)	ΣΙΤΑ	790 cm ²
	ΔΙΣΚΟΣ	1847 cm ²
ΒΑΡΟΣ (kg)	ΣΙΤΑ	4,8 kg
	ΔΙΣΚΟΣ	5,8 kg

Το πλαστικό φίλτρο **3" SUPER ΜΕ ΒΟΥΡΤΣΑ** περιλαμβάνει εισόδους-εξόδους 3/4" για αυτόματη σύνδεση με λιπαντήρα, μπρούτζινα σπειρώματα μανομέτρους 1/4" και σίτα Φ140mm XL 400mm.

Τα ημι-αυτόματα φίλτρα δίνουν μία γρήγορη και αποδοτική λύση για καθαρισμό των φίλτρων «χειροκίνητα». Το σύστημα βούρτσας μπορεί να τοποθετηθεί στα **μεταλλικά και πλαστικά** φίλτρα σίτας και να τα μετατρέψει σε ημι-αυτόματη λειτουργία.

Μετατρέποντας ένα χειροκίνητο φίλτρο σε ημι-αυτόματος δεν απαιτείται να σταματήσει η παροχή του νερού στο δίκτυο και να γίνει αποσυναρμολόγηση αυτού για καθαρισμό. Το δίκτυο συνεχίζει να λειτουργεί κατά την διάρκεια του καθαρισμού.

Στα μοντέλα που λειτουργούν με βούρτσα απλά ανοίξετε τη βαλβίδα αποστράγγισης και χρησιμοποιήστε τη βούρτσα για να καθαρίσετε το στοιχείο.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

- **Περίβλημα:** Polypropylene Copolymer PB 150
- **Υλικό φίλτρου:** AISI 316 Ανοξείδωτο Ατσάλι
PE Κυλινδρικός δίσκος
- **Σφιγκτήρας:** Πολυαμίδιο ενισχυμένο με Υαλονήματα

- **Λάστιχο Στεγανοποίησης:** NBR
- **Μέγιστη Πίεση:** 10 bar / 145 psi
- **Μέγιστη Θερμοκρασία:** 60 °C / 140 F



ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ
ΛΙΠΑΝΣΕΩΣ 120 ΚΑΙ
60 ΚΥΒΙΚΩΝ

ΧΩΝΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ



ΧΩΝΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ Φ30
ΒΑΜΜΕΝΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ



Η εταιρεία μας διαθέτει τις κατάλληλες γνώσεις και προδιαγραφές
ώστε να δώσει λύση σε κάθε ανάγκη σας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΟΥ GRAVEL



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣΟΔΟΣ-ΕΞΟΔΟΣ	ΡΟΗ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ
02.01.30	3"	35-40m ³ /h	8-10 bar
02.01.40	4"	60-80m ³ /h	8-10 bar

Για καθαρισμό: Ανοιχτές βάνες Β-Δ / Κλειστές Γ-Α
Για λειτουργία: Ανοιχτές βάνες Γ-Α / Κλειστές Β-Δ
ΕΝΑ ΕΝΑ ΣΑΚΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα φίλτρα **Gravel** είναι τα πιο διαδεδομένα φίλτρα για πολύ βρώμικα νερά. Συνιστώνται για νερά, στα οποία υπάρχει έντονη παρουσία οργανικών και ανόργανων υλικών. Προτείνεται για σταγόνα και για μεγάλες ποσότητες νερού. Μπορούν εγκατασταθούν ως μονάδες ή σε σύστημα. Η διαδικασία καθαρισμού μπορεί να γίνει χειροκίνητα ή αυτόματα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας το νερό εισέρχεται στο φίλτρο μέσω της εισόδου και διαχέεται μέσα στο Gravel. Τα σωματίδια ρύπων και οργανικά υλικά παγιδεύονται στην μεσαία επιφάνεια. Το καθαρό νερό περνά μέσα από το μεσαίο στρώμα και ρέει έξω μέσω των διαχυτών. Η διαδικασία καθαρισμού πραγματοποιείται με την αντίθετη ροή του νερού όταν η βαλβίδα εξόδου είναι κλειστή και επιτρέπει στο νερό να εισέλθει από το κάτω μέρος με κίνηση προς τα πάνω και απελευθερώνοντας τα σωματίδια βρωμιάς, τα οποία βγαίνουν από το φίλτρο μέσω της κορυφής του σωλήνα αποστράγγισης. Κατά τη διάρκεια της φάσης καθαρισμού, το σύστημα συνεχίζει να φιλτράρει.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Έχουν την δυνατότητα να απομακρύνουν τόσο οργανικά όσο και ανόργανα στοιχεία, όπως φύκια και άμμος.
- Ηλεκτροστατική βαφή
- Εύκολη σύνδεση, χρήση και συντήρηση
- Αυτόματος ή χειροκίνητος καθαρισμός

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

- **Περίβλημα:** S235JR χάλυβας
- **Καπάκι:** S235JR χάλυβας
- **Σύστημα Διάχυσης:** Polypropylen Copolymer PP.
- **Λάστιχα Στεγανοποίησης:** EPDM
- **Επικάλυψη:** Πολυεστερική ηλεκτροστατική

ΣΚΑΠΤΙΚΗ ΚΑΔΕΝΑ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΑΥΛΑΚΙΩΝ



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η σκαπτική καδένα κομπλάρεται στο υδραυλικό σύστημα του τρακτέρ που παίρνει κίνηση από το παρτικόφ.



ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΚΑΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΤΥΠΟΣ	ΦΑΡΔΟΣ cm	ΒΑΘΟΣ	ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΕΤΡΑ / ΏΡΑ	ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ
A1	18 - 22	εώς 100	από 100 - 200	30hp και άνω
B1	18 - 24	εώς 120	από 100 - 200	30hp και άνω

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Εργολαβικά έργα ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
- Αποστραγγιστικά έργα
- Εργολαβικά έργα ΥΔΡΕΥΣΗΣ
- Εργολαβικά έργα ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
- Εργολαβικά έργα ΔΕΗ
- Κάθε μορφής αγροτικών αυλακίων και άλλων εφαρμογών

ΠΛΗΡΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ





ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΣΚΑΠΤΙΚΕΣ ΚΑΔΕΝΕΣ



Χ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ



ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ
Τ.Κ. 57022 / Τ.Θ. 1172
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ




www.georgantis.gr



info@georgantis.gr



2310 795.395
2310 796.876



Viber

6947 691 621